
ERNST WEBER KG

DOSEN ▪ GLÄSER ▪ VERPACKUNGEN

**Kunststoffeimer, Kunststoffdosen,
Kanister, Weithalsfässer,
Deckelfässer, Messkannen**



Dosen-Zentrale
Zweig Niederlassung der Kölner Blechwarenfabrik
Züchner GmbH, Köln

Abbildung	Bezeichnung	Füllmenge / volume	Form / shape	Farbe / Color	VE 1 mD	VE 2 mD	VE 3 oD	Stk./pcs. / 
	JETB / Kunststoffbügel	190 ml	rund		280		280	16.800
	JETB / Kunststoffbügel	365 ml	rund					auf Anfrage
	JETB / Kunststoffbügel	600 ml	rund		100		100	4.060
	JETB / Kunststoffbügel	600 ml	rund					4.060
	JETB / Kunststoffbügel	1,2 l	rund		100	400	100	2.400
	JETB / Kunststoffbügel	1,2 l	rund	 				2.400
	JET / Kunststoffbügel	2,3 l	rund		40	120	40	1.200
	JET / Kunststoffbügel	2,3 l	rund	 				1.200
	JET / Kunststoffbügel	2,6 l	rund		40	120	120	1.200
	JET / Kunststoffbügel	2,6 l	rund					1.200
	JETP / Kunststoffbügel	3,0 l	rund		40	120	40	760
	JETP / Kunststoffbügel	3,0 l	rund					760
	JETP / Kunststoffbügel	3,5 l	rund		40			1.350
	JETP / Kunststoffbügel	3,8 l	rund					760
	JETP / Kunststoffbügel	5,3 l	rund					1.080
	JETP / Kunststoffbügel	5,6 l	rund		36	72	36	1.080
	JETP / Metallbügel	5,6 l	rund					1.080
	JETP / Kunststoffbügel	5,6 l	rund	   				1.080
	JETP / Kunststoffbügel	6,2 l	rund	 				900
	JETP / Metallbügel	6,2 l	rund		30		30	900
	JETP / Kunststoffbügel	8,6 l	rund					600
	Haushaltseimer / Metallbügel + Skala	10,0 l	rund					660
	JET P / Kunststoffbügel	10,7 l	rund		25	40	25	600
	JET P / Kunststoffbügel	10,7 l	rund	   				600
	JET P / Kunststoffbügel	11,0 l	rund					550
	JET P / Metallbügel	12,5 l	rund		20		20	550
	JET P / Metallbügel	15,0 l	rund		17		17	550
	JET P / Metallbügel	16,0 l	rund					280
	JET P / Metallbügel	16,0 l	rund					280
	JET P / Metallbügel	18,0 l	rund					280
	JET P / Metallbügel	18,0 l	rund					280
	JET P / Kunststoffbügel	21,0 l	rund		15		15	272
	JET P / Kunststoffbügel	21,0 l	rund					272



= Hygieneverpackt
im Karton (mit Deckel)



= Hygieneverpackt
im Karton (ohne Deckel)



= Hygieneverpackt
auf Palette (vom Hersteller)



JET = Jokey-Euro-Trainer

Abbildung	Bezeichnung	Füllmenge / volume	Form / shape	Farbe / Color	VE 1 mD	VE 2 mD	VE 3 oD	Stk./pcs. / 
	JETO P / Metallbügel	3,5 l	oval		50			1.400
	JETO P / Metallbügel	5,5 l	oval		30			960
	JETO P / Metallbügel	11,0 l	oval		25			500
	JETO P / Metallbügel	12,5 l	oval					450
	JETO P / Metallbügel	15,0 l	oval					320
	JETO P / Metallbügel	18,0 l	oval		20			320
	JETQ Tiefkühl / Kunststoffbügel	3,5 l	quadratisch					1.920
	JETQ / Kunststoffbügel	3,5 l	quadratisch		100			1.920
	JETQ / Kunststoffbügel	3,5 l	quadratisch					1.920
	JETQ / Kunststoffbügel	5,0 l	quadratisch		80			1.920
	JETQ / Kunststoffbügel	5,0 l	quadratisch	  				1.920
	JETQ (Hobbock)	35,0 l	quadratisch					144
	JET P (Hobbock)	20,7 l	rund					160
	JET P (Hobbock)	26,0 l	rund					198
	JET P (Hobbock)	30,0 l	rund		12		12	180
	JET P (Hobbock)	32,0 l	rund		10			216
	JETR / Kunststoffbügel	5,7 l	rechteckig		50			880
	JETR / Kunststoffbügel	6,2 l	rechteckig					880
	JETR P / Kunststoffbügel	11,0 l	rechteckig					800
	JETR P / Kunststoffbügel	12,5 l	rechteckig					450
	JETR P / Kunststoffbügel	16,0 l	rechteckig					500
	JETR P / Kunststoffbügel	21,0 l	rechteckig					320
	ERZ UN1H2/Y7/S/.. / Kunststoffbügel	5,6 l	Gefahrgut- zulassung					684
	ERZ UN1H2/Y12,3/S/.. / Metallbügel	10,2 l	Gefahrgut- zulassung					600
	HRK UN1H2/Y32Z40/S/.. Hobbock	30,0 l	Gefahrgut- zulassung					150

Deckel mit Ausgießer	Deckel mit Siegeldeckel	Info
		- Deckel der JET-Kunststoffeimer haben einen Originalitätsverschluss - JET-Kunststoffeimer und Deckel können im Digitaldruck bzw. IML*-Verfahren bedruckt werden - Mindestauflagen sind größenabhängig - Wir verpacken Kunststoffeimer auch in Kleinmengen in einer Hygiene-Packstation fabriksteril, d.h. nach Qualitätsstandards wie vom Hersteller

Info

*IML: Inmould-Labeling: modernes Druckverfahren, bei dem der „Aufdruck“ direkt im Produktionsprozess fest mit dem Gebinde verbunden wird.
Haben Sie Fragen dazu? Sprechen Sie uns bitte an.



 = weiß
  = natur
  = rot
  = braun
 = transparent
 = gelb
 = blau
 = schwarz



JET = Jokey-Euro-Trainer

Abbildung	Bezeichnung	Füllmenge / volume	 mD	 oD	Stk./pcs. / 	Info
	JETB weiß	180 ml	280	280	13.440	JETB = Box rund JETS = Schale eckig DRK = Dose rund JETSE = E2 - Konforme Geometrie
	JETB transparent	180 ml	-	-	13.440	
	JETS transparent	250 ml	300	-	9.600	
	DRK natur	250 ml	-	-	16.000	
	JETB weiß	280 ml	240	240	7.680	
	JETB transparent	280 ml	-	-	7.680	
	JETB natur	280 ml	-	-	7.680	
	JETB weiß	365 ml	-	-	7.680	
	JETB transparent	365 ml	180	180	7.680	
	JETB transparent	520 ml	240	240	7.680	
	JETB weiß	550 ml	108	108	3.500	
	JETB natur	550 ml	-	-	3.500	
	JETB weiß	850 ml	100	100	3.150	
	JETB weiß	1000 ml	240	-	2.800	
	JETB weiß	1000 ml	240	240	2.800	
	JETB transparent	1000 ml	240	-	2.800	
	JETS weiß	1000 ml	240	240	3.240	
	JETSE weiß quadrat	1200 ml	240	-	4.200	
	JETB weiß	1560 ml	100	100	2.000	
	JETS weiß quadrat	1700 ml	200	200	2.100	
	JETS P weiß	2300 ml	-	-	780	
	JETS P weiß	3400 ml	-	-	1.350	
	JETS weiß	5000 ml	-	-	700	

Abbildung	Bezeichnung	Füllmenge / volume	 mD	 oD	Stk./pcs. / 	Info
	Rectainer glasklar #908	1250 ml	200	-	1.711	Rechteckschalen
	Rectainer weiß #908	1250 ml	200	-	1.711	
	Rectainer glasklar #905	1750 ml	150	-	1.682	
	Rectainer glasklar #907	2500 ml	-	-	1.131	

Abbildung	Bezeichnung	Füllmenge / volume		Stk./pcs. / 	Info
	UniPak-Becher glasklar ø 95 mm #5016	240 ml	624	1.711	Kunststoffbecher
	UniPak-Becher glasklar #5221	565 ml	-	1.711	



= Hygieneverpackt
im Karton (mit Deckel)



= Hygieneverpackt
im Karton (ohne Deckel)



= Hygieneverpackt
auf Palette (vom Hersteller)



JET = Jokey-Euro-Trainer

Abbildung	Füllmenge / volume	Gewicht	Mündung	Farbe / color	VE / Stück	Info
	2,5 l UN 3H1/Y1.9	155 g	DIN 5064	○ natur	52	stapelfähig aus Polyethylen (HDPE) natur Verschraubungs- oberteile in schwarz (teilweise auch in rot + blau verfügbar) mit Alveoltdich- tungsring STELIOPLAST  ROLAND STENGEL KUNSTSTOFFVERARBEITUNG GMBH
	5,0 l -	220 g	DIN 51	○ natur	30	
	5,0 l UN 3H1/Y1.9	280 g	DIN 51	○ natur	32	
	5,0 l UN 3H1/X1.3	290 g	DIN 51	○ natur	30	
	6,0 l UN 3H1/Y1.9	320 g	DIN 51	○ natur	30	
	10,0 l UN 3H1/Y1.9	420 g	DIN 51	● blau	20	
	10,0 l -	380 g	DIN 51	○ natur	20	
	10,0 l UN 3H1/Y1.9	420 g	DIN 51	○ natur	20	
	11,0 l UN 3H1/Y1.9	430 g	DIN 51	○ natur	20	
	20,0 l -	700 g	DIN 61	○ natur	12	
	20,0 l UN 3H1/X1.3	900 g	DIN 61	○ natur	12	
	25,0 l -	1100 g	DIN 61	○ natur	8	
	30,0 l -	1100 g	DIN 61	○ natur	8	
	30,0 l UN 3H1/Y1.9	1250 g	DIN 61	● blau	8	
	30,0 l UN 3H1/X1.9	1300 g	DIN 61	○ natur	8	
	30,0 l UN 3H1/X1.9	1300 g	DIN 61	● blau	8	

Normalverschluss	Info
	Farben: ● ● ●
Originalitätsverschluss	Info
	Größen: 51 mm, 61 mm Farben: ● ● ●
Entgasungsverschluss	Info
	Größen: 51 mm, 61 mm Farben: ● ●
Verschlussklappe	Info
	(erschwerte Öffnung) Größen: 51 mm, 61 mm
Zapfhahn	Info
	Größen: 51 mm, 61 mm
Auslauftülle	Info
	Größen: 51 mm, 61 mm
Verschleißzange	Info
	Größen: 51 mm, 61 mm
Kanisterschlüssel	Info
	

6900 Serie Super Weithalsfässer	Nenn- / Rand- volumen	Außen- höhe	ø mm	Einfüll- öffnung	Farbe Fass	Farbe Deckel	Stauch- widerstand / Moodgummi- dichtung	Gefahrgut- zulassung	Gewicht Gesamt	Info
	30,0 l / 31,5 l 2 Klappgriffe	508	314	250			8.500 N / 8 mm	UN 1H2/ X60/S	2,1 kg	- Normgerechte Abmes- sungen entsprechend DIN 12714 NC und VCI-Handbuch
	60,0 l / 64,0 l 2 Klappgriffe	615	403	324			10.000 N / 9 mm	UN 1H2/ X150/S	3,5 kg	- Hundertprozentige Abdichtung zwischen Deckel und Rumpf durch eingeschäumte PU-Deckeldichtung mit hohem Rückstellverhalten gewährleistet
	120,0 l / 126,0 l	800	499	390			18.000 N / 9 mm	UN 1H2/ X225/S	6,0 kg	- Leichte Handhabung des Verschlusses.
	150,0 l / 157,0 l	970	500	390			18.000 N / 9 mm	UN 1H2/ X232/S	6,7 kg	- Geschützt liegende Spannringe verhindern Klettern der Gewinde beim Transport
	220,0 l / 222,0 l	967	587	460			18.000 N / 12 mm	UN 1H2/ X320/S	9,6 kg	- verzinkter Spannring mit Außenhebelverschluss - VE ab 1 Stück

Messkannen	Volumen	Art / features	Farbe / color		
	500 ml	2 Skalen	transparent	16	496
	1000 ml	2 Skalen	transparent	12	504
	2000 ml	2 Skalen	transparent	12	504
	3000 ml	2 Skalen	transparent	10	500

35 Schraubdosen

Schraubdosen	Volumen	Volumen / randvoll	UN Zulassung			Info
	250 ml	420 ml	1H2/X0,5/S/..JA/PA-01	140	2.016	- eine optimale Gefahrgutver- packung (UN-X) für Feststoffe, lebensmittelgeeignet und mit Originalitätsverschluss - Farbauswahl für 80 mm Originalitätsverschraubungen        - auf Wunsch mit Innenplombe oder 80 mm Originalitätsver- schraubungen mit ALV-Dichtung - mit Überkappe (soll das Öffnen durch Kinder erschweren)
	500 ml	600 ml	1H2/X1,0/S/..JA/PA-01	120	1.536	
	650 ml	800 ml	1H2/X1,3/S/..JA/PA-01	88	1.248	
	780 ml	920 ml	1H2/X1,5/S/..JA/PA-01	88	1.056	
	1.000 ml	1.070 ml	1H2/X2,2/S/..JA/PA-01	80	1.056	
	1300 ml	1.340 ml	1H2/X2,5/S/..JA/PA-01	60	819	
	1.600 ml	1.620 ml	1H2/X3,0/S/..JA/PA-01	60	728	
	2.000 ml	2.350 ml	1H2/X3,8/S/..JA/PA-01	45	480	



Kartonverpackt
- Stück/Karton



Karton/Palette
- Stück/Palette



Industrieverpackt
- Stück/Palette

6900 Serie Super Weithalsfässer	Artikel- Nr.	Volumen	Höhe* mm	Fass ø mm	Deckel ø mm	nur mit Handgriffen lieferbar	Farbe Fass	Farbe Deckel	UN- Gruppe	Info
	6947	26,0 l	358	338	295	ja	weiß	rot	I, II & III	- Rohstoff: Niederdruckpolyethylen (HDPE) - alle Fässer sind lebensmittel rechtlich unbedenklich
	6950	34,9 l	449	338	295	ja	weiß	rot	I, II & III	- die maximale Abfülltemperatur beträgt 80°C - das Füllgut muss bis auf 30°C abgekühlt sein, bevor die Fässer geschlossen und gestapelt werden dürfen
	6942	55,0 l	495	410	354	ja	braun	gelb	I, II & III	- mit UN-Genehmigung (nur für feste Stoffe und Pasten)
	6943	67,0 l	573	410	354	ja	braun	gelb	I, II & III	- alle Fässer sind versiegelbar und mehrfach luft-, wasser- und wasserdampfdicht zu ver- schließen
	6944	79,5 l	680	410	354	ja	braun	gelb	I, II & III	- max. Füllmenge: gemäß Zulassungsschein (gerne übersenden wir Ihnen die Zulassung) * inkl. Deckel

7000 Serie Weithalsfässer	Artikel- Nr.	Volumen	Höhe* mm	Fass ø mm	Deckel ø mm	nur mit Handgriffen lieferbar	Farbe Fass	Farbe Deckel	UN- Gruppe	Info
	7003	3,6 l	171	198	137	nein	weiß	rot	I, II & III	- Rohstoff: Niederdruckpolyethylen (HDPE)
	7006	6,0 l	263	198	137	nein	weiß	rot	I, II & III	- alle Fässer sind lebensmittel rechtlich unbedenklich
	7010	10,0 l	238	274	203	nein	weiß	rot	I, II & III	- die maximale Abfülltemperatur beträgt 80°C
	7015	15,0 l	327	274	203	nein	weiß	rot	I, II & III	- das Füllgut muss bis auf 30°C abgekühlt sein, bevor die Fässer geschlossen und gestapelt werden dürfen
	7020	20,0 l	417	274	203	nein	weiß	rot	I, II & III	- mit UN-Genehmigung (nur für feste Stoffe und Pasten)
	7026	26,0 l	425	316	203	nein	weiß	rot	I, II & III	- alle Fässer sind versiegelbar und mehrfach luft-, wasser- und wasserdampfdicht zu ver- schließen
	7042	42,0 l	418	410	282	ja	weiß	rot	I, II & III	- max. Füllmenge: gemäß Zulassungsschein (gerne übersenden wir Ihnen die Zulassung) * inkl. Deckel
	7055	54,8 l	520	410	282	ja	weiß	rot	I, II & III	
	7068	68,0 l	634	410	282	ja	weiß	rot	I, II & III	



Kartonverpackt
- Stück/Karton



Karton/Palette
- Stück/Palette



Industrieverpackt
- Stück/Palette



Ernst Weber KG
Fabrikstraße 8 • 67454 Haßloch
Tel.: 06324/3506 • Fax: 06324/82170
www.dosenweber.de

**ERNST
WEBER KG**
DOSEN ▪ GLÄSER ▪ VERPACKUNGEN